página: 1/9

# Ficha de dados de segurança em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 13.01.2023 Número da versão 56 (substitui a versão 55) Revisão: 13.01.2023

# SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

- · 1.1 Identificador do produto
- · Nome comercial: DEICHMANN Universalspray 300 ml E P
- · Código do produto: 18233289000
- · **UFI:** TM00-Q0KU-P00M-F94N
- · 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

- · Utilização da substância / da preparação Spray de impregnação para couro
- · 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança
- · Fabricante/fornecedor:

Salzenbrodt GmbH & Co. KG

Hermsdorfer Straße 70

D-13437 Berlin

Tel.: +49 30 41404-512

· Entidade para obtenção de informações adicionais:

Abteilung Produktsicherheit, Rufnummer +49 30 41404545; Mobil +49 162 1096464 e-mail: productsafety@collonil.de

· 1.4 Número de telefone de emergência:

Urgencidas medicas:

Centro anti-veveno Berlin Tel. +49(0)30/30686790

Transporte de materias perigosas:

Quartel dos bombeiros Bayer Pharma AG Tel.+49(0)30/4681-4208

## SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

- · 2.1 Classificação da substância ou mistura
- · Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008



GHS02 chama

Aerosol 1 H222-H229 Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.



GHS09 ambiente

Aquatic Chronic 2 H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.



GHS0

Skin Irrit. 2	H315	Provoca irritação cutânea.
STOT SE 3	Н336	Pode provocar sonolência ou vertigens.
Asp. Tox. 1	H304	Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

- · 2.2 Elementos do rótulo
- · Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.

- · Pictogramas de perigo GHS02, GHS07, GHS09
- · Palavra-sinal Perigo
- · Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo:

 $Hidrocarbonetos,\ C6-7,\ n-alcanos,\ isoalcanos,\ cíclicos,\ \le 5\%\ de\ n-hexano.$ 

· Advertências de perigo

H222-H229 Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

H315 Provoca irritação cutânea.

(continuação na página 2)

página: 2/9

# Ficha de dados de segurança em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 13.01.2023 Número da versão 56 (substitui a versão 55) Revisão: 13.01.2023

### Nome comercial: DEICHMANN Universalspray 300 ml E P

( continuação da página 1 )

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

### · Recomendações de prudência

P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.

P211 Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.

P251 Não furar nem queimar, mesmo após utilização.

P261 Avoid breathing vapours/spray.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P312 Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.

P332+P313 Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

P410+P412 Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional/internacional.

### · 2.3 Outros perigos

Não existe evidência de que o produto contenha ligações halogénicas (AOX) orgânicas, nitratos, ligações de metal pesado e formaldeido.

- · Resultados da avaliação PBT e mPmB
- · PBT: Não aplicável.
- · mPmB: Não aplicável.

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

- · 3.2 Misturas
- · Descrição: Impregnant em solventes de hidrocarbonetos, com propelente refeições

· Substâncias perigosas:				
CAS: 64742-49-0	Hidrocarbonetos, C6-7, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, < 5% de n-	50-100%		
Número CE: 921-024-6				
	Flam. Liq. 2, H225;  Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic Chronic 2, H411;  Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336			
CAS: 106-97-8	butano, puro	10-25%		
EINECS: 203-448-7	🚸 Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280			
CAS: 74-98-6	propano liquefeito	2,5-10%		
EINECS: 200-827-9	🚸 Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280			
CAS: 141-78-6	acetato de etilo	<2,5%		
EINECS: 205-500-4	♦ Flam. Liq. 2, H225; ♦ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066			

<sup>·</sup> avisos adicionais: O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.

### SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

- · 4.1 Descrição das medidas de emergência
- · depois da inalação:

Se a vítima estiver inconsciente, posicioná-la e transportá-la com estabilidade, deitada lateralmente.

- · depois do contacto com a pele: Lavar imediatamente e enxaguar bem com água e sabão.
- · depois do contacto com os olhos:

Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas.

- · depois de engolir: Se os sintomas persistirem, consultar o médico.
- · 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sonolência

Falta de ar

Vertigem

(continuação na página 3)

página: 3/9

# Ficha de dados de segurança em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 13.01.2023 Número da versão 56 (substitui a versão 55) Revisão: 13.01.2023

Nome comercial: DEICHMANN Universalspray 300 ml E P

(continuação da página 2)

· 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

# SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

- · 5.1 Meios de extinção
- · Meios adequados de extinção: CO2, areia, pó extintor. Não usar água.
- · Meios de extinção que não devam ser utilizados por razões de segurança: água.

água em jacto.

· 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

- · 5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios
- · equipamento especial de protecção: Não são necessárias medidas especiais.

# SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

· 6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Usar equipamento de protecção. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.

· 6.2 Precauções a nível ambiental:

Não permitir que a substância chegue à canalização ou à água.

Em caso de infiltrações nos leitos de água ou na canalização, comunicar aos serviços públicos competentes.

· 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Assegurar uma ventilação adequada.

Não limpar com água ou produtos de limpeza aquosos.

· 6.4 Remissão para outras secções

Consulte a Seção 7 para obter informações sobre o manuseio seguro.

Para obter informações sobre equipamentos de proteção individual, consulte a Seção 8.

Informações sobre descarte, consulte a seção 13

### SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

### · 7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Manter o recipiente hermeticamente fechado.

Armazenar em vasilhas bem fechadas e num sítio fresco e seco.

Proteger do calor e da radiação directa do sol.

Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho.

Abrir e manusear o recipiente com cuidado

Precauções para prevenir incêndios e explosões:

Manter afastado de uma fonte de iluminação - não fumar.

Encontrar medidas contra carregamento electrostático.

Atenção: recipiente sob pressão. Proteger dos raios do sol e de temperaturas acima de 50°C (por ex.

lâmpadas incandescentes). Mesmo após a utilização, não forçar a abertura nem queimar.

Não vaporizar na direcção de uma chamas ou corpo incandescente.

- · 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
- · Armazenagem:
- Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:

Armazenar num local fresco.

Deverão ser respeitados os regulamentos oficiais sobre a armazenagem de recipientes sob pressão.

- · Avisos para armazenagem conjunta: não necessário
- · Outros avisos sobre as condições de armazenagem:

Manter o recipiente bem fechado.

Conservar no frio, seco, em recipientes bem fechados.

Protege do calor e da luz solar direta.

(continuação na página 4)

página: 4/9

# Ficha de dados de segurança em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 13.01.2023 Número da versão 56 (substitui a versão 55) Revisão: 13.01.2023

Nome comercial: DEICHMANN Universalspray 300 ml E P

(continuação da página 3)

· 7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s) Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

### SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

· 8.1 Parâmetros de controlo

Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:

CAS: 106-97-8 butano, puro (10-25%)

VLE Valor para exposição curta: 1000 ppm

Afeção do SNC

CAS: 74-98-6 propano liquefeito (2,5-10%)

VLE \*Ver Anexo F: Teor minimo de oxigénio; Asfixia

CAS: 141-78-6 acetato de etilo (<2,5%)

VLE Valor para exposição longa: 400 ppm

Irritação ocular e do TRS

- Indicações adicionais: Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração.
- · 8.2 Controlo da exposição
- · Controlos técnicos adequados Não existem outras informações, ver ponto 7.
- · Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual
- · Medidas gerais de protecção e higiene:

Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.

Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida.

Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho.

Não aspirar gases / vapores / aerossóis.

Evite o contato com a pele

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

· Proteção respiratória

Em caso de exposição breve ou de baixa poluição usar filtro aparelho respiratório. Em caso de exposição utilização intensiva ou mais aparelhos respiratórios que é independente da circulação de ar.

Apenas durante a pulverização sem aspiração suficiente.

· Proteção das mãos

Luvas de protecção.

O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à substância / preparação.

Uma vez que não foram realizados testes nesta área, não podemos recomendar um determinado tipo de material para as luvas que seja adequado para o produto / a preparação / a mistura de químicos.

Escolher o material das luvas tendo em consideração a durabilidade, a permeabilidade e a degradação.

· Material das luvas

Borracha nitrílica (NBR)

Viton

A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por uma variedade de materiais leva a que não seja possível prever a duração dos mesmos e, consequentemente, das luvas, sendo assim necessário proceder a uma verificação antes da sua utilização.

· Tempo de penetração no material das luvas

Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la.

- · Em caso de contacto não superior a 15 minutos, recomendam-se luvas dos seguintes materiais: Viton
- · Proteção ocular/facial Óculos de protecção totalmente fechados

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

- · 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base
- · Informações gerais

· Cor: Incolor

· Odor: característico

(continuação na página 5)

página: 5/9

# Ficha de dados de segurança em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 13.01.2023 Número da versão 56 (substitui a versão 55) Revisão: 13.01.2023

Nome comercial: DEICHMANN Universalspray 300 ml E P

(continuação da página 4) · Limiar olfactivo: Não determinado. · Ponto de fusão/ponto de congelação: Não determinado. · Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e -48 °C intervalo de ebulição Não aplicável, aerossol. · Inflamabilidade Não aplicável. Limite superior e inferior de explosividade · em baixo: 1.0 Vol % · em cima: 8.5 Vol % -97 °C · Ponto de inflamação: Não aplicável, aerossol. 200 °C · Temperatura de ignição: · Temperatura de decomposição: Não determinado. · *pH* Não determinado. · Viscosidade: · Viscosidade cinemática Não determinado. · dinâmico: Não determinado. · Solubilidade · água: pouco misturável · Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico) Não determinado. · Pressão de vapor em 20 °C: 2100 hPa · Densidade e/ou densidade relativa · Densidade em 20 °C:  $0,63768 \text{ g/cm}^3$ · Densidade relativa Não determinado. · Densidade de vapor Não determinado. 9.2 Outras informações · Aspeto: · Forma: Aerossol · Informações importantes para a protecção da saúde e do meio ambiente, bem como para efeitos de segurança · Temperatura de autoignição: O produto não é auto-inflamável. O produto não é explosivo. Contudo, é possível a · Propriedades explosivas: formação de misturas explosivas ar/vapor. · Percentagem de solvente: 70.2 % · solventes orgânicos: 0,4 % · Percentagem de substâncias sólidas: · Mudança do estado: Não aplicável. · Taxa de evaporação: · Informações relativas às classes de perigo físico · Explosivos não aplicável não aplicável · Gases inflamáveis · Aerossóis Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. · Gases comburentes não aplicável não aplicável · Gases sob pressão não aplicável · Líquidos inflamáveis · Matérias sólidas inflamáveis não aplicável · Substâncias e misturas autorreativas não aplicável · Líquidos pirofóricos não aplicável · Sólidos pirofóricos não aplicável · Substâncias e misturas suscetíveis de autoaquecimento não aplicável · Substâncias e misturas que emitem gases não aplicável inflamáveis em contacto com a água · Líquidos comburentes não aplicável

(continuação na página 6)

página: 6/9

# Ficha de dados de segurança em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 13.01.2023 Número da versão 56 (substitui a versão 55) Revisão: 13.01.2023

Nome comercial: DEICHMANN Universalspray 300 ml E P

(continuação da página 5)

Sólidos comburentes
 Peróxidos orgânicos
 Corrosivos para os metais
 Explosivos dessensibilizados
 não aplicável
 não aplicável

# SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

- · 10.1 Reatividade Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · 10.2 Estabilidade química
- · Decomposição térmica / condições a evitar:

Não existe decomposição em caso de emprego correcto das regras.

- · 10.3 Possibilidade de reações perigosas Nenhum reacções perigosas conhecidas.
- · 10.4 Condições a evitar Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · 10.5 Materiais incompatíveis: Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · 10.6 Produtos de decomposição perigosos:

Possível enquanto vestígio.

Ácido clorídrico (HCl)

Fluoreto de hidrogénio

# SECÇÃO 11: Informação toxicológica

- · 11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
- · Toxicidade aguda Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- · Valores LD/LC50 relevantes para a classificação:

CAS: 106-97-8 butano, puro

por inalação LC50/4 h 658 mg/l (rato)

- · Corrosão/irritação cutânea Provoca irritação cutânea.
- · Lesões oculares graves/irritação ocular

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

· Sensibilização respiratória ou cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

· Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

- · Carcinogenicidade Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- · Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) exposição única Pode provocar sonolência ou vertigens.
- Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) exposição repetida

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

- · Perigo de aspiração Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
- 11.2 Informações sobre outros perigos
- · Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Nenhum dos componentes se encontra listado.

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

- · 12.1 Toxicidade
- · toxicidade aquática: Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · 12.2 Persistência e degradabilidade Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · 12.3 Potencial de bioacumulação Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · 12.4 Mobilidade no solo Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB
- · **PBT:** Não aplicável.
- · **mPmB:** Não aplicável.

(continuação na página 7)

página: 7/9

# Ficha de dados de segurança em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 13.01.2023 Número da versão 56 (substitui a versão 55) Revisão: 13.01.2023

Nome comercial: DEICHMANN Universalspray 300 ml E P

(continuação da página 6)

· 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Para mais informações sobre as propriedades desreguladoras endócrinas, ver a Secção 11.

- · 12.7 Outros efeitos adversos
- · Observação: Tóxico para os peixes.
- · Outras indicações ecológicas:
- · Indicações gerais:

Tóxico nas águas para os peixes e para o plâncton.

tóxico para os organismos aquáticos

Classe de perigo para a água 2 (D) (auto-classificação): perigoso para a água.

Não deixar chegar às águas subterrâneas, aos cursos de água nem à canalização.

Perigo de poluição da água potável mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no subsolo.

# SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

- · 13.1 Métodos de tratamento de resíduos
- · recomendação:

Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não permita que chegue à canalização.

· Catálogo europeu de resíduos

15 01 10\* embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas

- · Embalagens contaminadas:
- · recomendação: Eliminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos.

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

- · 14.1 Número ONU ou número de ID
- · ADR, IMDG, IATA UN1950
- · 14.2 Designação oficial de transporte da ONU
- · ADR 1950 AEROSSÓIS, PERIGOSO PARA O AMBIENTE

· IMDG AEROSOLS, MARINE POLLUTANT

· IATA AEROSOLS, flammable

- · 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte
- $\cdot ADR$



- · Classe
   · Rótulo
   2 5F Gases
   2.1
- · IMDG



- · Class
   · Label
   2.1 Gases
   2.1
- $\cdot$  IATA



· Class 2.1 Gases

( continuação na página 8 )

página: 8/9

Revisão: 13.01.2023

# Ficha de dados de segurança em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 13.01.2023 Número da versão 56 (substitui a versão 55)

Nome comercial: DEICHMANN Universalspray 300 ml E P

	( continuação da página
Label	2.1
14.4 Grupo de embalagem ADR, IMDG, IATA	não aplicável
14.5 Perigos para o ambiente:	O produto contém matérias perigosas para ambiente: Hidrocarbonetos, C6-7, n-alcanos isoalcanos, cíclicos, < 5% de n-hexano.
Poluente das águas: Marcação especial (ADR):	Símbolo convencional (peixes e árvore) Símbolo convencional (peixes e árvore)
14.6 Precauções especiais para o utilizador Número de identificação de perigo (Nº Kemler): Nº EMS: Stowage Code Segregation Code	Atenção: Gases  F-D,S-U SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of litre: Category A. For AEROSOLS with a capacit above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS Category C, Clear of living quarters. SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of
14.7 Transporte marítimo a granel em conformida	
com os instrumentos da OMI	Não aplicável.
Transporte/outras informações:	Não perigoso segundo as acima mencionada especificações.
ADR Quantidades Limitadas (LQ) Quantidades exceptuadas (EQ)	IL Código: E0 Não admissível como quantidade exceptuada
Categoria de transporte Código de restrição em túneis	2 D
IMDG Limited quantities (LQ) Excepted quantities (EQ)	1L Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
UN "Model Regulation":	UN 1950 AEROSSÓIS, 2.1, PERIGOSO PARA AMBIENTE

# SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- · 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente
- · Diretiva 2012/18/UE
- · Substâncias perigosas designadas ANEXO I Nenhum dos componentes se encontra listado.

(continuação na página 9)

página: 9/9

# Ficha de dados de segurança em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 13.01.2023 Número da versão 56 (substitui a versão 55) Revisão: 13.01.2023

Nome comercial: DEICHMANN Universalspray 300 ml E P

(continuação da página 8)

· Categoria "Seveso"

P3a AEROSSÓIS INFLAMÁVEIS

E2 Perigoso para o ambiente aquático

- · Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível inferior 150 t
- · Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível superior 500 t
- · Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ANEXO XVII Condições de limitação: 3
- · Disposições nacionais:
- · Instruções técnicas (Ar):

Classe	Quota em %
III	50-100
NK	<2,5

· Classe de perigo para as águas:

Classe de perigo para as águas 2 (auto-classificação): perigoso para a água.

· 15.2 Avaliação da segurança química: Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

# SECÇÃO 16: Outras informações

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual.

#### · Frases relevantes

- H220 Gás extremamente inflamável.
- H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
- H280 Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor.
- H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
- H315 Provoca irritação cutânea.
- H319 Provoca irritação ocular grave.
- H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.
- H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

### · Departamento que elaborou a ficha de segurança:

As indicações baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, mas não significam qualquer promessa de qualidade do produto e não implicam relações jurídicas contratuais.

- · Data da versão anterior: 27.01.2021
- · Número da versão anterior: 55
- · Abreviaturas e acrónimos:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Gases inflamáveis – Categoria 1A

Aerosol 1: Aerossóis – Categoria 1

Press. Gas (Comp.): Gases sob pressão - Gás comprimido

Flam. Liq. 2: Líquidos inflamáveis – Categoria 2

Skin Irrit. 2: Corrosão/irritação cutânea — Categoria 2

Eye Irrit. 2: Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2

STOT SE 3: Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única) – Categoria 3

Asp. Tox. 1: Perigo de aspiração- Categoria 1

Aquatic Chronic 2: Perigoso para o ambiente aquático - perigo de longo prazo para o ambiente aquático – Categoria 2

· \* Dados alterados em comparação à versão anterior