

No. del artículo: 31000051
Fecha de edición: 17.07.2020
Versión: 2.1

Handhygiene Spray I ES P
Revisión: 19.05.2020
Fecha de emisión: 19.05.2020

ES
Página 1 / 8

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre comercial/denominación Handhygiene Spray I ES P
Deichmann Art.-Nr. 2 985 0154

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados *

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

suministrador (fabricante/importador/usuario posterior/comerciante)

Nanogate Textile & Care Systems GmbH

Zum Schacht 3

D-66287 Göttelborn

Teléfono: +49 - (0)6825 / 9591 - 0

Telefax: +49 - (0)6825 / 9591 - 852

Correo electrónico info@nanogate.com

Departamento responsable de la información:

Correo electrónico (persona especializada)

msds@nanogate.com

1.4. Teléfono de emergencia

+ 34 91 562 04 20

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla *

Clasificación según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]

La mezcla está clasificada como peligrosa según el reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP].

Aerosol 3 / H229

Aerosol

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

Aerosol 1 / H222

Aerosol

Aerosol extremadamente inflamable.

2.2. Elementos de la etiqueta *

El producto está clasificado y caracterizado según las líneas de orientación de la UE o las leyes nacionales correspondientes.

Etiquetado según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Pictograma de peligro



Peligro

Indicaciones de peligro

H229

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

H222

Aerosol extremadamente inflamable.

Consejos de prudencia

P102

Mantener fuera del alcance de los niños.

P210

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P251

No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

P410 + P412

Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

P260

No inspirar aerosol.

P211

No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

Componentes Peligrosos para etiquetado

no aplicable

Características de peligro suplementarias (UE)

no aplicable

2.3. Otros peligros

No hay información disponible.

SECCIÓN 3: Composición / información sobre los componentes

3.2. Mezclas

No. del artículo: 31000051
Fecha de edición: 17.07.2020
Versión: 2.1

Handhygiene Spray I ES P
Revisión: 19.05.2020
Fecha de emisión: 19.05.2020

ES
Página 2 / 8

Componentes peligrosos

Clasificación según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]

| N.º CE n.º CAS Número de identificación - UE | Número-REACH Nombre químico clasificación: // Observación | Peso % |
|---|--|----------|
| 200-578-6 64-17-5 603-002-00-5 | 01-2119457610-43 Etanol Flam. Liq. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319 Valor límite de concentración específico (SCL): Eye Irrit. 2 H319 >= 50 | 70 < 100 |

Advertencias complementarias

Texto completo de la clasificación, ver bajo sección 16

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Informaciones generales

Al aparecer síntomas o en caso de duda preguntar a un médico. En caso de pérdida de conocimiento no administrar nada por la boca, acostar al afectado en posición lateral estable y preguntar a un médico.

En caso de inhalación

Llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo caliente y tranquilo. En el caso de respiración irregular o parálisis de la misma, utilizar la respiración artificial.

Después de contacto con la piel

Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. En caso de contacto con la piel, lávese inmediata- y abundantemente con agua y jabón. No emplear ni disolventes ni diluyentes.

En caso de contacto con los ojos

Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente ayuda médica.

En caso de ingestión

En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente). Llamar inmediatamente ayuda médica. Mantener a la víctima en posición de reposo. NO provocar el vómito.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Al aparecer síntomas o en caso de duda preguntar a un médico.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Ayuda elemental, descontaminación, tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono, Polvo, niebla de pulverización, (agua)

Medios de extinción no apropiados

chorro de agua potente

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio se forma denso humo negro. La respiración de productos de descomposición peligrosos puede causar daños de salud graves.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Tener preparado el aparato respiratorio de protección. No dejar llegar el agua de extinción a canalización o al medio acuáticos. Refrescar con agua los recipientes cerrados que se encuentran en las cercanías del foco de incendio.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. Ventilar la zona afectada. No inhalar los vapores.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. Si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades apropiadas de acuerdo a las regulaciones locales.

No. del artículo: 31000051
Fecha de edición: 17.07.2020
Versión: 2.1

Handhygiene Spray I ES P
Revisión: 19.05.2020
Fecha de emisión: 19.05.2020

ES
Página 3 / 8

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Limitar y contener el material desbordado con material absorbente incombustible (p.e. arena, tierra, vermiculita, tierra infusoria) según las ordenanzas locales, juntar en recipientes previstos (ver capítulo 13). Efectuar una limpieza posterior con detergentes. No emplear disolventes.

6.4. Referencia a otras secciones

Respetar las disposiciones de seguridad (ver sección 7 y 8).

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Informaciones para manipulación segura

Hay que evitar una concentración de vapor inflamable y explosivo en el aire así como sobrepasar el valor límite del lugar de trabajo. Utilizar el material solo donde se puedan mantener alejados de luz encendida, fuego y otras fuentes inflamables. Aparatos eléctricos se tienen que proteger según el standard aprobado. El producto puede cargarse electrostáticamente. Prever los recipientes, aparatos, bombas y dispositivos de aspiración con toma de tierra. Es aconsejable utilizar ropa y calzado antiestáticos. Los suelos deben poder conducir la electricidad. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas y llamas. Utilizar herramientas que no provoquen chispas. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Polvos, partículas y niebla pulverizadora no se deben inhalar durante el uso de esta preparación. Evitar la inspiración de polvo abrasivo. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Protección individual: véase sección 8. No vaciar los recipientes con presión - no es un recipiente de presión! Guardar siempre en recipientes, que corresponden al material del recipiente original. Seguir las disposiciones legales de protección y seguridad.

Informaciones adicionales

Los vapores son más pesados que el aire. Los vapores forman con el aire una mezcla explosiva.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

*

Requisitos para los lugares de almacenamiento y recipientes

Almacenaje conforme con el reglamento de seguridad de servicio. Manténgase el recipiente bien cerrado. No vaciar los recipientes con presión - no es un recipiente de presión! Prohibido fumar. Prohibido el paso a personas no autorizadas. Mantener los recipientes cerrados en posición vertical, para evitar todo escape del producto. Los suelos tienen que corresponder a las " directrices para evitar los peligros de inflación a consecuencia de una carga electrostática (TRGS 727)".

Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto

Almacenar lejos de sustancias ácidas o alcalinas, así como de sustancias oxidantes.

Más datos sobre condiciones de almacenamiento

Obsérvese las indicaciones en la etiqueta. Conservar en locales bien secos y ventilados a una temperatura de 15 °C a 30 °C. Proteger del calor y de las radiaciones solares directas. Manténgase el recipiente bien cerrado. Eliminar toda fuente de ignición. Prohibido fumar. Prohibido el paso a personas no autorizadas. Mantener los recipientes cerrados en posición vertical, para evitar todo escape del producto.

7.3. Usos específicos finales

Respetar la hojas técnicas. Tener en cuenta las instrucciones para el uso. Leer la etiqueta antes del uso.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

*

Valores límites de puesto de trabajo

Etanol

Número de identificación - UE 603-002-00-5 / N.º CE 200-578-6 / n.º CAS 64-17-5

VLA, EC: 1910 mg/m³; 1000 ppm

Equipo de respiración recomendada: equipo de respiración con una media máscara de filtro Tipo A. Las normas EN 136, 140 y 405 de la Comisión Europea de Normalización (CEN) proporcionan recomendaciones a los respiradores, las normas EN 149 y EN 143 proporcionan recomendaciones para los filtros respiratorios.

Advertencias complementarias

ED : valor límite del lugar de trabajo de tiempo prolongado

EC : valor límite del lugar de trabajo de poco tiempo

Ceiling : limitación de los picos de exposición

8.2. Controles de la exposición

*

Asegurar una buena ventilación. Esto se puede conseguir con aspiración local o de la habitación. Si no es suficiente para mantener la concentración de vapores de aerosol y disolventes debajo del valor límite del lugar de trabajo, hay que usar un aparato respiratorio adecuado.

No. del artículo: 31000051
Fecha de edición: 17.07.2020
Versión: 2.1

Handhygiene Spray I ES P
Revisión: 19.05.2020
Fecha de emisión: 19.05.2020

ES
Página 4 / 8

Protección individual

Protección respiratoria

Si la concentración de disolventes sobrepasa el valor límite del lugar de trabajo, hay que utilizar una máscara respiratoria adecuada y autorizada para este objeto. El tiempo límite de uso según GefStoffV en combinación con las reglas sobre el uso de aparatos respiratorios (BGR 190) se deben respetar. Sólo utilizar aparatos respiratorios con la marca CE incluyendo los cuatro números de prueba.

Protección de la mano

Para uso prolongado o repetido se debe usar el material de guantes: Nitrilo o caucho butílico con al menos 0,7 mm de espesor

Espesor del material del aguanté \geq 0,7 mm

Tiempo de penetración (tiempo máximo de uso) > 480 min.

Hay que tener en cuenta las instrucciones e informaciones del fabricante de guantes de seguridad con respecto al uso, almacenaje, mantenimiento y repuesto. El tiempo el que tarde en romperse el material del guante depende del tiempo y el tensor de la exposición de la piel. Productos de guantes recomendables DIN EN 374

Cremas protectoras pueden ayudar a proteger partes expuestas de la piel. Tras contacto no utilizar la crema.

Protección de ojos y cara

Usar gafas protectoras cerradas si existe peligro de salpicar.,

Protección corporal

Utilizar ropa antiestática de fibras naturales (algodón) o de fibras sintéticas resistentes al calor.

Medidas de protección

Después del contacto con la piel lavarse bien con agua y jabón o utilizar un purgante adecuando.

Controles de exposición medioambiental

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. Véase sección 7. No hay que tomar más medidas.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

*

Aspecto:

Forma/estado:

Líquido

Color:

incolore

Olor:

alcohólico

Umbral olfativo:

no determinado

pH a 20 °C:

no aplicable

Método: DIN 19268

Punto de fusión/punto de congelación:

no aplicable

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:

-196 °C

Fuente: Nitrogen

Punto de inflamabilidad:

-60 °C

Método: DIN 51755 1 a parte

Tasa de evaporación:

no determinado

inflamabilidad

Tiempo de merma (s):

no determinado

Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad:

Límite inferior de explosividad:

0,8 Vol-%

Límite superior de explosividad:

15 Vol-%

Fuente: Etanol

Presión de vapor a 20 °C:

44,5978 mbar

Densidad de vapor:

no determinado

Densidad relativa:

Densidad a 20 °C:

0,11 g/cm³

Método: DIN EN ISO 15212-1

Solubilidad(es):

Solubilidad en agua (g/L) a 20 °C:

insoluble

Coefficiente de reparto n-octanol/agua:

véase sección 12

No. del artículo: 31000051
Fecha de edición: 17.07.2020
Versión: 2.1

Handhygiene Spray I ES P
Revisión: 19.05.2020
Fecha de emisión: 19.05.2020

ES
Página 5 / 8

| | |
|---|---|
| Temperatura de auto-inflamación: | 370 °C Fuente: Glycerol |
| Temperatura de descomposición: | no determinado |
| Viscosidad a 20 °C: | < 10 mPa*s Método: DIN 53019 |
| Propiedades explosivas: | no aplicable |
| Propiedad de provocar incendios: | no aplicable |

9.2. **Otra información** *

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. **Reactividad**

No hay información disponible.

10.2. **Estabilidad química**

Estable bajo aplicación de las normas y almacenaje recomendados. Otras informaciones sobre almacenaje correcto: véase sección 7.

10.3. **Posibilidad de reacciones peligrosas**

Para evitar reacciones exotérmicas, tener lejos de ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes

10.4. **Condiciones que deben evitarse**

A temperaturas elevadas, pueden formarse productos de descomposición peligrosos.

10.5. **Materiales incompatibles**

no aplicable

10.6. **Productos de descomposición peligrosos**

A temperaturas elevadas, pueden formarse productos de descomposición peligrosos, tal como: dióxido de carbono, monóxido de carbono, humo, óxidos nítricos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Clasificación según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

11.1. **Información sobre los efectos toxicológicos**

Toxicidad aguda

Etanol

oral, LD50, Rata: 10470 mg/kg

Método: OCDE 401

dérmica, LD50, Conejo: > 2000 mg/kg

Método: OCDE 402

por inhalación (vapores), LC50, Rata: 51 mg/l (4 h)

Método: OCDE 403

Corrosión o irritación cutáneas; Lesiones oculares graves o irritación ocular

Etanol

ojos: evaluación Irrita los ojos.

Sensibilización respiratoria o cutánea

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Efectos-CMR (cancerígeno, cambio de la masa hereditaria y dañar la capacidad reproductiva)

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única; Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro de aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Experiencias de la práctica/en seres humanos

Valoración sentificada de las características de CMR

Los ingredientes de esta mezcla no cumplen los criterios para las categorías 1A o 1B de CMR conforme al CLP.

Observación

No. del artículo: 31000051 Handhygiene Spray I ES P
Fecha de edición: 17.07.2020 Revisión: 19.05.2020
Versión: 2.1 Fecha de emisión: 19.05.2020

ES
Página 6 / 8

No existen indicaciones sobre la propia preparación.

SECCIÓN 12: Información ecológica

Clasificación según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]
No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.

12.1. Toxicidad

Etanol

Toxicidad para los peces, LC50, *Oncorhynchus mykiss* (Trucha arcoiris): 13000 mg/l (96 h)

Método: OCDE 203

Toxicidad para dafnien, EC50, *Daphnia magna* (pulga acuática grande): 12340 mg/l (48 h)

Método: ASTM E 729-80

Toxicidad para las algas, ErC50, *Chlorella vulgaris*: 275 mg/l (72 h)

Método: OCDE 201

Método estático

Toxicidad para las algas, EC10, *Chlorella vulgaris*: 11,5 mg/l (72 h)

Método: OCDE 201

Método estático

Toxicidad para dafnien, EC50, *Artemia salina*: 858 mg/l (24 h)

Método: OCDE 202

12.2. Persistencia y degradabilidad

Etanol

Biodegradable, Lodo activado: 97 % (28 D); evaluación Fácilmente biodegradable (según criterios del OCDE).

Método: OCDE 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C

Cantidad teórica de dióxido de carbono (teór. CO₂):

12.3. Potencial de bioacumulación

Etanol

Coefficiente de reparto n-octanol/agua: -0,35 ; evaluación Ninguna indicación de potencial bioacumulante.

Método: OCDE 107

Factor de bioconcentración (FBC)

Etanol

Factor de bioconcentración (FBC): 0,66 ; evaluación Ninguna indicación de potencial bioacumulante.

12.4. Movilidad en el suelo

No hay datos toxicológicos.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Las sustancias en la mezcla no cumplen con los criterios PBT y mPmB según REACH anexo XIII.

12.6. Otros efectos negativos

No hay información disponible.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminación apropiada / Producto

Recomendación

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Eliminación conforme a la Directiva 2008/98/CE sobre residuos y desechos peligrosos.

Lista de proporciones para clave de residuos/calificación de residuos según AVV

150110* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas

*Residuos peligrosos de conformidad con la Directiva 2008/98/CE (Directiva marco de residuos).

Eliminación apropiada / Embalaje

Recomendación

Los embalajes no contaminados pueden ser reciclados. Los envases no vaciados reglamentariamente son residuos especiales.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1. Número ONU

Ficha de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)
conforme al Reglamento (UE) 2015/830



No. del artículo: 31000051
Fecha de edición: 17.07.2020
Versión: 2.1

Handhygiene Spray I ES P
Revisión: 19.05.2020
Fecha de emisión: 19.05.2020

ES
Página 7 / 8

UN 1950

- 14.2. **Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas** *
- Transporte por vía terrestre (ADR/RID): DRUCKGASPACKUNGEN, erstickend
Transporte marítimo (IMDG): AEROSOLS
Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR): Aerosols, non-flammable
- 14.3. **Clase(s) de peligro para el transporte** *
- 2.2
- 14.4. **Grupo de embalaje** *
- no aplicable
- 14.5. **Peligros para el medio ambiente**
- Transporte por vía terrestre (ADR/RID) no aplicable
Contaminante marino no aplicable
- 14.6. **Precauciones particulares para los usuarios** *
- Transportar siempre en recipientes cerrados, derechos y seguros. Asegurarse, que las personas que transportan el producto saben lo que hay que hacer en caso de accidente o vertimiento.
Informaciones para manipulación segura: véase partes 6 - 8
- Informaciones adicionales**
- Transporte por vía terrestre (ADR/RID)**
clave de limitación de túnel E
- Transporte marítimo (IMDG)**
Número EmS F-D, S-U
- Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)**
- 14.7. **Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC**
- no aplicable

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

- 15.1. **Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**
- Reglamentos UE**
- VOC Suiza:**
partes por peso en % in %: 77,00
- Reglamentos nacionales**
- Indicaciones para la limitación de ocupación**
Tener en cuenta la ocupación limitada según la ley de protección a la madre (92/85/CEE) para embarazadas o madres que dan el pecho.
Tener en cuenta la ocupación limitada según la ley de protección jurídica del trabajo juvenil (94/33/CE).
- 15.2. **Evaluación de la seguridad química**
Evaluaciones de la seguridad química para sustancias en esta mezcla no fueron hechas.

SECCIÓN 16: Otra información

Texto completo de la clasificación de la sección 3:

| | | |
|---------------------|--|------------------------------------|
| Flam. Liq. 2 / H225 | Sustancias líquidas inflamables | Líquido y vapores muy inflamables. |
| Eye Irrit. 2 / H319 | Lesiones oculares graves o irritación ocular | Provoca irritación ocular grave. |

Procedimiento de clasificación

Clasificación de mezclas y del método de evaluación aplicado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

| | | |
|-----------|---------|--|
| Aerosol 3 | Aerosol | Conforme a datos obtenidos de los ensayos. |
| Aerosol 1 | Aerosol | Conforme a datos obtenidos de los ensayos. |

Abreviaciones y acrónimos

| | |
|-----|---|
| ADR | Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera |
| LEP | Valores límites de puesto de trabajo |
| VLB | Valor límite biológico |

Ficha de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)
conforme al Reglamento (UE) 2015/830



No. del artículo: 31000051
Fecha de edición: 17.07.2020
Versión: 2.1

Handhygiene Spray I ES P
Revisión: 19.05.2020
Fecha de emisión: 19.05.2020

ES
Página 8 / 8

| | |
|-------------|---|
| CAS | Chemical Abstracts Service |
| CLP | Clasificación, etiquetado y envasado |
| CMR | Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción |
| DIN | Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard) |
| DNEL | Nivel sin efecto derivado |
| EAKV | Catálogo Europeo de Residuos |
| EC | Concentración efectivo |
| CE | Comunidad Europea |
| EN | European Standard |
| IATA-DGR | Asociación Internacional de Transporte Aéreo – Reglamentos de mercancías peligrosas |
| IBC Code | International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk |
| ICAO-TI | International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air |
| Código IMDG | Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas |
| ISO | La Organización Internacional de Normalización |
| LC | Concentración letal |
| LD | Dosis letal |
| MARPOL | Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques |
| OCDE | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos |
| PBT | Persistente, bioacumulable y tóxico |
| PNEC | Concentración prevista sin efecto |
| REACH | Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos |
| RID | Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril |
| ONU | United Nations |
| COV | Compuestos orgánicos volátiles |
| mPmB | muy persistentes y muy bioacumulativas |

Informaciones adicionales

Clasificación según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Las informaciones de esta hoja de datos de seguridad son a base de nuestro conocimiento actual así como reglamentos nacionales y de la UE. El producto sólo se puede añadir a las aplicaciones mencionadas en el sección 1 sin autorización por escrito. Es siempre la labor del expedidor, de tomar todas las medidas necesarias, para cumplir requisitos de las reglas y leyes locales. Las informaciones en esta hoja de seguridad describe los requisitos de seguridad de nuestro producto y no es una seguridad de las propiedades del producto.

* Datos frente la versión anterior modificados