

Sneaker Fix 75ml

WM 0909073

Ordre nummer:

Udgave 6.12

Revisionsdato 16.01.2023

Trykdato 15.02.2023

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : Sneaker Fix 75ml
UFI : PME5-D095-D00V-7UVH

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Vedligeholdelsesprodukt

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : BNS International GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon : +49613196404
Telefax : +4961319642515
E-mail adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Ansvarlig/udsteder :
Kontaktperson : Produktudvikling / Produktsikkerhed

1.4 Nødtelefon

Giftlinjen (DK): +45 82 12 12 12

+49(0)6131-19240

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.

Tillægsmærkning:

EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

2.3 Andre farer

Denne blanding indeholder ingen stoffer, der anses som værende persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT).
Denne blanding indeholder ingen stoffer, der anses for at være meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB).
Ingen information tilgængelig.

Sneaker Fix 75ml

WM 0909073

Ordre nummer:

Udgave 6.12

Revisionsdato 16.01.2023

Trykdato 15.02.2023

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Komponenter

| Kemisk betegnelse | CAS-Nr. EF-Nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer | Klassificering | Koncentration (% w/w) |
|---|--|---|--------------------------|
| ethanol | 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-43 | Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 specifik koncentrationsgrænse Eye Irrit. 2; H319 >= 50 % | >= 5 - < 10 |
| Stoffer med en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering : | | | |
| titandioxid | 13463-67-7 236-675-5 01-2119489379-17 | | >= 15 - < 20 |

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelle anvisninger : Ingen risici, der kræver specielle førstehjælpsforanstaltninger.
- Hvis det indåndes : Søg frisk luft ved tilfældig indånding af støv eller dampe fra overophedning eller forbrænding.
Søg læge ved vedvarende symptomer.
- I tilfælde af hudkontakt : Fjern øjeblikkeligt forurenede tøj og sko.
Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.
- I tilfælde af øjenkontakt : Beskyt det ubeskadigede øje.
Fjern evt. kontaktlinser, hvis det let kan gøres.
Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter.
- Ved indtagelse. : Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand.
Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Symptomer : Ingen information tilgængelig.
- Risiko : Ingen information tilgængelig.

Sneaker Fix 75ml

WM 0909073

Ordre nummer:

Udgave 6.12

Revisionsdato 16.01.2023

Trykdato 15.02.2023

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling : For specialist vejledning bør læger kontakte Giftinformationen.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakfløb og vandløb.

Farlige forbrændingsprodukter : Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Yderligere oplysninger : Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakfløb.
Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Undgå at materialet når kloak eller vandløb.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Fej op og skovl.
Tør op med absorberende materiale (f.eks. lærred, uld).
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

6.4 Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse se punkt 8., Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet "Bortskaffelse"., Referer til afsnit 15 for specifikke nationale regler.

Sneaker Fix 75ml

WM 0909073

Ordre nummer:

Udgave 6.12

Revisionsdato 16.01.2023

Trykdato 15.02.2023

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Råd om sikker håndtering : For personlig beskyttelse se punkt 8.
Ingen speciel håndteringsvejledning påkrævet.
- Henvielse til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Dampene kan med luft danne eksplosive blandinger.
- Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
- Anvisninger ved samlagring : Ingen særlige restriktioner ved opbevaring med andre produkter.
- Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

7.3 Særlige anvendelser

- Særlige anvendelser : Vedligeholdelsesprodukt

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

| Komponenter | CAS-Nr. | Ventil type (Påvirkningsform) | Kontrolparametre | Basis |
|---|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------|
| titandioxid | TITANIUM DIOXIDE | GV | 6 mg/m ³ (Titan) | DK OEL |
| Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende. | | | | |
| ethanol | ALCOHOL | GV | 1.000 ppm 1.900 mg/m ³ | DK OEL |
| Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler | | | | |

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffets navn | Anvendelse | Eksponeringsvej | Potentielle sundhedseffekter | Værdi |
|---------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| titandioxid TITANIUM DIOXIDE | Arbejdstagere | Indånding | Langtids lokale effekter | 10 mg/m ³ |
| | Forbrugere | Indtagelse | Langtids systemiske effekter | 700 mg/kg |
| ethanol ALCOHOL | Arbejdstagere | Indånding | Akutte lokale effekter | 1900 mg/m ³ |
| | Arbejdstagere | Indånding | Langtids systemiske | 950 mg/m ³ |

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



Sneaker Fix 75ml

WM 0909073

Ordre nummer:

Udgave 6.12

Revisionsdato 16.01.2023

Trykdato 15.02.2023

| | | | effekter | |
|---|---------------|------------|------------------------------|------------|
| | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 343 mg/kg |
| | Forbrugere | Indånding | Akutte lokale effekter | 950 mg/m3 |
| | Forbrugere | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 206 mg/kg |
| | Forbrugere | Indånding | Langtids systemiske effekter | 114 mg/m3 |
| | Forbrugere | Indtagelse | Langtids systemiske effekter | 87 mg/kg |
| | Forbrugere | Hudkontakt | Akutte lokale effekter | 950 mg/m3 |
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol ETHOXYDIGLYCOL | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 50 mg/kg |
| | Forbrugere | Indtagelse | Langtids systemiske effekter | 25 mg/kg |
| | Forbrugere | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 25 mg/kg |
| | Arbejdstagere | Indånding | Langtids lokale effekter | 37 mg/m3 |
| | Forbrugere | Indånding | Langtids systemiske effekter | 18,3 mg/m3 |
| | Forbrugere | Indånding | Langtids lokale effekter | 9 mg/m3 |
| | Arbejdstagere | Indånding | Langtids lokale effekter | 18 mg/m3 |
| | Arbejdstagere | Indånding | Langtids systemiske effekter | 37 mg/m3 |

Beregnet nuleffekt-koncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffets navn | Delmiljø | Værdi |
|---|----------------------|-------------|
| titandioxid TITANIUM DIOXIDE | Ferskvand | 0,127 mg/l |
| | Havvand | 1 mg/l |
| | intermittent release | 0,61 mg/l |
| | STP | 100 mg/l |
| | Ferskvandssediment | 1000 mg/kg |
| | Havsediment | 100 mg/kg |
| ethanol ALCOHOL | Jord | 100 mg/kg |
| | Ferskvand | 0,96 mg/l |
| | Havvand | 0,79 mg/l |
| | Ferskvandssediment | 3,6 mg/kg |
| | Jord | 0,63 mg/kg |
| | STP | 580 mg/l |
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol ETHOXYDIGLYCOL | intermittent release | 2,75 mg/l |
| | Ferskvand | 0,74 mg/l |
| | Havvand | 0,074 mg/l |
| | Ferskvandssediment | 2,47 mg/kg |
| | Havsediment | 0,274 mg/kg |
| | Jord | 0,15 mg/kg |
| | STP | 500 mg/l |
| | intermittent release | 10 mg/l |

Sneaker Fix 75ml

WM 0909073

Ordre nummer:

Udgave 6.12

Revisionsdato 16.01.2023

Trykdato 15.02.2023

8.2 Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne : ikke påkrævet ved normal brug

Beskyttelse af hænder

Materiale : ikke påkrævet ved normal brug

Materiale : Brug beskyttelsehandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt.
Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrile gummi kategori III i henhold til EN 374.

Bemærkninger : Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).

Beskyttelse af hud og krop : ikke påkrævet ved normal brug

Åndedrætsværn : ikke påkrævet ved normal brug

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende : væske

Farve : hvid

Lugt : karakteristisk

Lugttærskel : Ingen data tilgængelige

pH-værdi : ca. 8,0, 100 %
ved 20 °C

Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval : Ingen data tilgængelige

Kogepunkt/Kogepunktsinterval : Ingen information tilgængelig.

Flammepunkt : 55 °C

Fordampningshastighed : Ingen data tilgængelige

Antændelighed (fast stof, luftart) : Ingen data tilgængelige

Antændelighed (væsker) : Ikke klassificeret som noget der understøtter antændelse ifølge transport regulativerne.

Forbrændingshastighed : Ingen data tilgængelige

Laveste eksplosionsgrænse : Ingen data tilgængelige

Sneaker Fix 75ml

WM 0909073

Ordre nummer:

Udgave 6.12

Revisionsdato 16.01.2023

Trykdato 15.02.2023

| | |
|---------------------------------------|--|
| Højeste eksplosionsgrænse | : Ingen data tilgængelige |
| Damptryk | : Ingen data tilgængelige |
| Relativ dampvægtfylde | : Ingen data tilgængelige |
| Relativ massefylde | : Ingen data tilgængelige |
| Massefylde | : ca. 1,10 g/cm ³ ved 20 °C |
| Vandopløselighed | : helt opløselig |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler | : Ingen data tilgængelige |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | : Ingen data tilgængelige |
| Antændelsestemperatur | : Ingen data tilgængelige |
| Termisk spaltning | : Ingen data tilgængelige |
| Viskositet, dynamisk | : Ingen data tilgængelige |
| Viskositet, kinematisk | : Ingen data tilgængelige |
| Eksplorative egenskaber | : Ingen data tilgængelige |
| Oxiderende egenskaber | : Ingen data tilgængelige |

9.2 Andre oplysninger

ingen

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.
Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Ingen specielle nævneværdige farer.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

Sneaker Fix 75ml

WM 0909073

Ordre nummer:

Udgave 6.12

Revisionsdato 16.01.2023

Trykdato 15.02.2023

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Vores virksomhed tager kraftigt afstand fra dyreforsøg.

Vores virksomhed afgiver ikke ordrer til dyreforsøg på slutproduktet eller på indholdsstofferne.

Gennem EU-lovgivningen (REACH-forordningen) forpligter producenter af kemikalier eller EU-importører sig til at teste kemikalier for deres indvirkning på menneskers sundhed og miljøet, før de lanceres på markedet. Disse tvungne test kan for en dels vedkommende dateres årtier tilbage.

Akut toksicitet

Akut toksicitet : Ikke klassificeret

Komponenter:

ethanol

ALCOHOL:

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): 10.470 mg/kg
Metode: OECD test guideline 401

LD50 (Rotte): 5.000 mg/kg
Metode: OECD test guideline 401

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): 51 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD test guideline 402

LD50 Hud (Kanin): > 10.000 mg/kg
Metode: OECD test guideline 402

titandioxid

TITANIUM DIOXIDE:

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): > 5.000 mg/kg
Metode: OECD test guideline 425

LD50 oral (Rotte): > 10.000 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): > 6,8 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): > 5.000 mg/kg

Hudætsning/-irritation

Produkt:

Bemærkninger : Ifølge EUs klassificeringskriterier opfattes produktet ikke som irriterende på huden.

Sneaker Fix 75ml

WM 0909073

Ordre nummer:

Udgave 6.12

Revisionsdato 16.01.2023

Trykdato 15.02.2023

Komponenter:

ethanol

ALCOHOL:

Arter : Kanin
Metode : OECD test guideline 404
Resultat : Ingen hudirritation

titandioxid

TITANIUM DIOXIDE:

Metode : OECD test guideline 404
Resultat : Ingen hudirritation

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Produkt:

Bemærkninger : Ifølge EUs klassificeringskriterier opfattes produktet ikke som irriterende på øjnene.

Komponenter:

ethanol

ALCOHOL:

Arter : Kanin
Metode : OECD test guideline 405
Resultat : Svag øjenirritation

titandioxid

TITANIUM DIOXIDE:

Metode : OECD test guideline 405
Resultat : Ingen øjenirritation
Bemærkninger : Som andre inerte materialer er harpikspartikler mekanisk irriterende for øjnene.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Produkt:

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

Komponenter:

ethanol

ALCOHOL:

Resultat : Ikke en hudsensibilisator.

titandioxid

TITANIUM DIOXIDE:

Sneaker Fix 75ml

WM 0909073

Ordre nummer:

Udgave 6.12

Revisionsdato 16.01.2023

Trykdato 15.02.2023

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Metode | : | OECD test guideline 429 |
| Resultat | : | Medfører ikke hudsensibilisering. |
| Kimcellemutagenicitet | : | Ikke klassificeret |
| Kræftfremkaldende egenskaber | : | Ikke klassificeret |
| Reproduktionstoksicitet | : | Ikke klassificeret |
| Enkel STOT-eksponering | : | Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, enkelt eksponering. |
| Gentagne STOT-eksponeringer | : | Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, gentagen eksponering. |

Toksicitet ved gentagen dosering

Komponenter:

ethanol

ALCOHOL:

| | | |
|--------|---|-------------------------|
| Arter | : | Rotte, han |
| NOAEL | : | > 20 mg/kg |
| Metode | : | OECD test guideline 403 |

| | | |
|--------|---|-------------------------|
| Arter | : | Rotte, hun |
| NOAEL | : | 1.730 mg/kg |
| Metode | : | OECD test guideline 408 |

titandioxid

TITANIUM DIOXIDE:

| | | |
|----------------------|---|-------------|
| Arter | : | Rotte |
| NOAEL | : | 3.500 mg/kg |
| Anvendelsesrute | : | Oralt |
| Ekspositionsvarighed | : | 90 d |

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| Arter | : | Rotte |
| Anvendelsesrute | : | Indånding |
| Ekspositionsvarighed | : | 90 d |

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| Arter | : | Rotte |
| Anvendelsesrute | : | Indånding |
| Ekspositionsvarighed | : | 90 d |

| | | |
|----------------------|---|--------------------|
| Aspiration giftighed | : | Ikke klassificeret |
|----------------------|---|--------------------|

Sneaker Fix 75ml

WM 0909073

Ordre nummer:

Udgave 6.12

Revisionsdato 16.01.2023

Trykdato 15.02.2023

11.2 Oplysninger om andre farer

Yderligere oplysninger

Produkt:

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Komponenter:

ALCOHOL:

- Toksicitet overfor fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 13 g/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
Metode: OECD test guideline 203
- LC50 (Leuciscus idus (Guldemde)): 8.150 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 h
- LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): > 0,1 g/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
- LC50 (Fisk): 11.200 mg/l
- Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 12.340 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 h
- EC50 : 5.012 mg/l
- Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (Chlorella vulgaris (ferskvandalger)): 275 mg/l
Ekspositionsvarighed: 72 h
Testtype: Væksthæmmer
Metode: OECD TG 201
- EC50 (Scenedesmus capricornutum (ferskvandalger)): 12.900 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 h
Testtype: Væksthæmmer
Metode: Ingen information tilgængelig.
- EC0 (Scenedesmus quadricauda (grønalger)): 5.000 mg/l
Ekspositionsvarighed: 168 h
- EC50 : 4.432 mg/l
- EC10 : 11,5 mg/l

**Sneaker Fix 75ml****WM 0909073****Ordre nummer:**

Udgave 6.12

Revisionsdato 16.01.2023

Trykdato 15.02.2023

| | |
|---|--|
| | EC10 : 280 mg/l |
| Giftighed overfor mikroorganismer | : EC50 (<i>Pseudomonas putida</i> (bakterie)): 11.800 mg/l Ekspositionsvarighed: 16 h Testtype: Celledelingshæmmer test |
| TITANIUM DIOXIDE: | |
| Toksicitet overfor fisk | : LC0 (<i>Leuciscus idus</i> (Guldemde)): 1.000 mg/l Ekspositionsvarighed: 48 h |
| | LC50 (<i>Pimephales promelas</i> (Tykhovedet elritse)): > 1.000 mg/l Ekspositionsvarighed: 96 h Testtype: Statisk test |
| | LC50 (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Regnbueforel)): > 100 mg/l Ekspositionsvarighed: 96 h Testtype: Statisk test Metode: OECD test guideline 203 |
| | LC50 (<i>Cyprinodon variegatus</i> (Fårehovedtandkarpe)): > 10.000 mg/l Ekspositionsvarighed: 96 h Testtype: Semi-statisk test Metode: OECD test guideline 203 |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr | : EC0 (<i>Daphnia magna</i> (Stor dafnie)): > 3 mg/l Ekspositionsvarighed: 30 d |
| | EC50 (<i>Daphnia magna</i> (Stor dafnie)): > 100 mg/l Ekspositionsvarighed: 48 h Metode: OECD TG 202 |
| | EC50 (<i>Acartia tonsa</i>): > 10.000 mg/l Ekspositionsvarighed: 48 h Metode: se bruger specificeret fritekst |
| Toksicitet overfor alger/vandplanter | : (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (grønalge)): 16 mg/l Ekspositionsvarighed: 72 h Testtype: Statisk test Metode: se bruger specificeret fritekst |
| | (<i>Skeletonema costatum</i> (kiselalge)): > 10.000 mg/l Ekspositionsvarighed: 72 h Metode: se bruger specificeret fritekst |
| Giftighed overfor mikroorganismer | : se bruger specificeret fritekst (<i>Hyalella azteca</i>): > 100.000 mg/l Ekspositionsvarighed: 28 d |

Sneaker Fix 75ml

WM 0909073

Ordre nummer:

Udgave 6.12

Revisionsdato 16.01.2023

Trykdato 15.02.2023

se bruger specificeret fritekst (Corophium volutator): > 14.989 mg/l
Ekspositionsvarighed: 10 d

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Komponenter:

ALCOHOL:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: 97 %
Metode: OECD TG 301

TITANIUM DIOXIDE:

Biologisk nedbrydelighed : Bemærkninger: Metoderne til at bestemme den biologiske nedbrydelighed kan ikke overføres til uorganiske forbindelser.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Komponenter:

ALCOHOL:

Bioakkumulering : Koncentration: 3,2 mg/l

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: -0,32

TITANIUM DIOXIDE:

Bioakkumulering : Bemærkninger: Bioakkumulering er usandsynlig.

12.4 Mobilitet i jord

Komponenter:

TITANIUM DIOXIDE:

Spredning til forskellige miljøer : Medium: Jord
Bemærkninger: ubevægelig

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Denne blanding indeholder ingen stoffer, der anses som værende persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT).. Denne blanding indeholder ingen stoffer, der anses for at være meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB).

Sneaker Fix 75ml

WM 0909073

Ordre nummer:

Udgave 6.12

Revisionsdato 16.01.2023

Trykdato 15.02.2023

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen data tilgængelige

12.7 Andre negative virkninger

Produkt:

Yderligere økologisk information : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

| | |
|---------------------|--|
| Produkt | : I henhold til lokale og nationale regulativer. |
| Forurenet emballage | : Tøm for resterende indhold. Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. |
| Affaldsnr. | Europæisk Affalds Katalog 04 02 10 Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald. |

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer

ADR
Ikke farligt gods
IMDG
Ikke farligt gods
IATA
Ikke farligt gods

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke reguleret som farligt gods

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR
Ikke farligt gods
IMDG
Ikke farligt gods
IATA
Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe

ADR
Ikke farligt gods
IMDG

**Sneaker Fix 75ml****WM 0909073****Ordre nummer:**

Udgave 6.12

Revisionsdato 16.01.2023

Trykdato 15.02.2023

Ikke farligt gods

IATA

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer**ADR**

Ikke farligt gods

IMDG

Ikke reguleret som farligt gods

IATA

Ikke farligt gods

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Bemærkninger : Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier : Ikke anvendelig

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler (Bilag XVII) : Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. : Ikke anvendelig

Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)
Opdater: Procent flygtigt: 6,85 %
337,59 g/l
VOC indhold uden vandFlygtige organiske forbindelser (VOC) indhold : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)
Opdater: Procent flygtigt: 6,85 %
75,39 g/l
VOC-indhold gælder kun for overfladebehandlingsprodukter brugt på træoverflader

**Sneaker Fix 75ml****WM 0909073****Ordre nummer:**

Udgave 6.12

Revisionsdato 16.01.2023

Trykdato 15.02.2023

Andre regulativer : Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**PUNKT 16: Andre oplysninger****Fuld tekst af H-sætninger**

H225 : Meget brandfarlig væske og damp.
H319 : Forårsager alvorlig øjenirritation.

Fuld tekst af andre forkortelser

Eye Irrit. : Øjenirritation
Flam. Liq. : Brandfarlige væsker
DK OEL : Grænseværdier for stoffer og materialer
DK OEL / GV : Gennemsnitværdier

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befording af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECL - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ



Sneaker Fix 75ml

WM 0909073

Ordre nummer:

Udgave 6.12

Revisionsdato 16.01.2023

Trykdato 15.02.2023

Yderligere oplysninger

Klassifikation af præparatet:

Klassifikationsprocedure:

Beregningsmetode

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA

50000004123