

Bama GmbH

PODLE PŘEDPISŮ ES 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (LPS) & 2020/878

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikátor výrobku

Název Výrobku	04 43206 725 C Midsole Cleaner
Kód produktu	360000011124
Číslo CAS	Nevztahuje se.
Číslo EC	Nevztahuje se.
Registrační číslo REACH	Není známo.
Jedinečný identifikátor složení (UFI)	SAW9-J4KQ-FU65-QDE0

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená Použití	Čistící činidlo .
Nedoporučované Způsoby Použití	Kosmetické výrobky a výrobky osobní hygieny.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce	
Identifikace Firmy	Bama GmbH
Adresa dodavatele	Pfalzgraf-Otto-Str. 50 Mosbach Germany
Poštovní směrovací číslo	D-74821
Telefon:	+49(0)6261/801-0
Fax	Není známo.
e-mailu	SDSBama@bama.eu
Úřední hodiny	

Dodavatel

Identifikace Firmy	Deichmann SE
Adresa dodavatele	Deichmannweg 9
Poštovní směrovací číslo	45359 Essen
Telefon:	+ 49 (0) 800 50 20 500
Fax	Není známo.
e-mailu	info@deichmann.com
Úřední hodiny	

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Tísňové Telefonní Volání	Toxikologické informační středisko Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402
--------------------------	--

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Nařízení (ES) č. 1272/2008 (LPS)	Není zařazen jako nebezpečný při dodání/použití.
----------------------------------	--

2.2 Prvky označení

	Podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (LPS)
--	--

Výstražný Symbol/Výstražné Symboly Nebezpečnosti	Není.
---	-------

Signální Slovo/Slova	Není.
----------------------	-------

Standardní Věta/Věty o Nebezpečnosti	Není.
--------------------------------------	-------

Pokyn/Pokyny pro Bezpečné Zacházení	P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
-------------------------------------	------------------------------------

Další požadavky značení	Předpisy týkající se čisticích látek : <5%Aniontové povrchově aktivní látky, <5%Fosfáty, >=5%-<15%neiontové povrchově aktivní látky . vůně a Konzervační : benzylalkohol, FENOXYETHANOL
-------------------------	---

2.3 Další nebezpečnost

	Nejsou známé.
--	---------------

2.4 Další informace

	Není.
--	-------

Bama GmbH

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1 Látky

Nevztahuje se.

3.2 Směsi

NEBEZPENÉ PRÍMESI	Číslo CAS	Číslo EC / Registrační číslo REACH	%W/W	Standardní Věta/Věty o Nebezpečnosti	Výstražný Symbol/Výstražné Symboly Nebezpečnosti
Amidy, řepkový olej, N- (hydroxyethyl), ethoxylované	85536-23-8		2.5-10	Skin Irrit. 2 H315 Aquatic Chronic 3 H412	GHS07
benzylalkohol	100-51-6	202-859-9 01-2119492630- 38-XXXX	2.5-10	Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H332	GHS07
Mastné kyseliny, kokos, 2- sulfoethylestery, sodné soli	61789-32-0	263-052-5 01-2119974104- 40-XXXX	2.5-10	Eye Irrit. 2 H319 Aquatic Chronic 3 H412	GHS07

NEBEZPENÉ PRÍMESI	Číslo CAS	Pro bezpečné použití látek a směsí jsou relevantní specifické koncentrační limity	M- faktor	OAT
benzylalkohol	100-51-6			Acute Tox. 4 (H302) : 500.000 Acute Tox. 4 (H332) : 11.000

Neobsahuje žádné neklasifikované látky vPvB.

Neobsahuje žádné neklasifikované látky s expozičním limitem pro pracovní prostředí ve Společenství.

Pro plné znění H/P vět viz oddíl 16.

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Popis první pomoci

Inhalace

Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

Potřísnění

Kůži umyjte vodou.

Vniknutí do Očí

Vyplachujte oči vodou po dobu nejméně 15 minut.

Požití

Vypláchněte ústa vodou.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Není anticipována. Léčit podle příznaků.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Pravděpodobně nebude zapotřebí, ale pokud nutno, poskytněte symptomatické ošetření.

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Hasiva

Vhodná Hasiva

Podle potřeby vzhledem k okolnímu požářišti. Voda, Oxid uhličitý, Suchý prášek, Pěna

Nevhodná hasiva

Postřikování proudem vody

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Není anticipována. Ohříváním může dojít k rozkladu.

5.3 Pokyny pro hasiče

Hasiči by měli nosit celkový ochranný oděv, včetně dýchacího přístroje.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte dostatečnou ventilaci. Je-li pravděpodobnost dlouhotrvajícího kontaktu s kůží, používejte vhodné rukavice.

Bama GmbH

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Nevypouštějte větší množství do povrchových vod nebo odtoků.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Uniklou látku absorbujte pískem, zeminou nebo jiným vhodným absorbčním materiálem.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz. také oddíl 8, 13.

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zamezte styku s očima.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Kontejner uchovávejte uzavřený, pokud jej nepoužíváte. Nenechte zmraznout.

Skladovací teplota

10-35°C.

Doba skladovatelnosti

Za normálních podmínek stabilní.

Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla Silně kyselé. Silně zásadité.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Čistící činidlo ..

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry

8.1.1 Expoziční limity na pracovišti

Expoziční limity na pracovišti						
LÁTKA.	Číslo CAS	LTEL (8 h; TWA; ppm)	LTEL (8 h; TWA; mg/m3)	STEL (ppm)	STEL (mg/m3)	Upozornění:
Benzylalkohol	100-51-6		40		80	fp, = 0.226, NPK-P

Kraj
Čeština

Zdroj
Nařízení vlády Ze Dne 20. Prosince 2012, Kterým Se Mění Nařízení Vlády Č. 361/2007 Sb., Kterým Se Stanoví Podmínky Ochrany Zdraví Při Práci, Ve Znění Pozdějších Předpisů

EU

IHLP

Poznámka
fp
NPK-P

Poznámky
Faktor přepočtu z údaje v mg.m-3 na údaj ppm platí za podmínky teploty 25 °C a tlaku 100 kPa.
STEL = Nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P)

8.2 Omezování expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Zajistěte odpovídající ventilaci.

8.2.2. Osobní ochranné prostředky

Ochrana očí

Používejte ochranu očí s bočním krytím (EN166).



Ochrana kůže

Obvykle není zapotřebí.



Ochrana dýchacích cest

Normálně není nutná žádná osobní ochrana dýchacích orgánů.



Tepelné nebezpečí

Nevztahuje se.



8.2.3. Omezování Expozice Životního Prostředí

Nevypouštějte větší množství do povrchových vod nebo odtoků.

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Bama GmbH

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství	Kapalina.
Barva	Nažloutlý.
Zápach	Čerstvé
Bod tání/Bod tuhnutí	-4°C
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	99°C
Hořlavost	Není známo.
Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti	Není známo.
Bod vzplanutí	>74°C
Teplota samovznícení	Není známo.
Teplota rozkladu	Není známo.
pH	5-7
Viskozita	Dynamická viskozita : 5cP @ 20°C
Rozpustnost	Emulsifikuje ve vodě.
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)	Není známo.
Tlak páry	Není známo.
Hustota a/nebo relativní hustota	Hustota (g/ml) : 988.5-1028.5kg/m ³ @ 20°C
Relativní hustota páry	Není známo.
Charakteristiky částic	Není známo.

9.2 Další informace

Obsah těkavých organických látek (%):	0.07
Hustota (g/ml) prchavé	0.68kg/m ³ @ 20°C
Molekulární hmotnost	159.63g/mol

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Není anticipována.

10.2 Chemická Stabilita

Za normálních podmínek stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Při použití k zamýšlenému účelu nedochází k žádným známým nebezpečným reakcím.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Teplo a přímé sluneční světlo.

10.5 Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla. Silně kyselé. Silně zásadité.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu.

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita - Požití	Metoda výpočtu : Neklasifikován.
	Metoda výpočtu : Vypočtené Odhad akutní toxicity (ATE) Calc ATE - 5555.56000
Akutní toxicita - Potřísnění	Metoda výpočtu : Neklasifikován.
Akutní toxicita - Inhalace	Metoda výpočtu : Neklasifikován.
	Metoda výpočtu : Vypočtené Odhad akutní toxicity (ATE) Calc ATE - 122.22000
Žravost/dráždivost pro kůži	Metoda výpočtu : Neklasifikován.
Vážné poškození očí/podráždění očí	Metoda výpočtu : Neklasifikován.
Údaje týkající se přecitlivělosti pokožky	Metoda výpočtu : Neklasifikován.
Údaje o přecitlivělosti dýchacích orgánů	Metoda výpočtu : Neklasifikován.
Mutagenita v zárodečných buňkách	Metoda výpočtu : Neklasifikován.
Karcinogenita	Metoda výpočtu : Neklasifikován.
Toxicita pro reprodukci	Metoda výpočtu : Neklasifikován.
Laktace	Neklasifikován
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice	Metoda výpočtu : Neklasifikován.
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice	Metoda výpočtu : Neklasifikován.
Nebezpečnost při vdechnutí	Metoda výpočtu : Neklasifikován.

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Není známo.

Bama GmbH

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Toxicita

Toxicita - Vodní bezobratlých	Nízká toxicita vůči bezobratlým živočichům.
Toxicita - Ryby	Nízká toxicita vůči rybám.
Toxicita - Řasy	Nízká toxicita vůči řasám.
Toxicita - Sediment Prostředí	Neklasifikován.
Toxicita - Suchozemské prostředí	Neklasifikován.

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Snadno biodegradabilní. Nepravděpodobnost ulpívání.

12.3 Bioakumulační potenciál

Látka nemá žádný bioakumulační potenciál.

12.4 Mobilita v půdě

Nemísitelná s vodou. Podle předpovědí bude látka málo pohyblivá v půdě.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Není klasifikováno jako látka PBT nebo vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Nejsou známy.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Není známo.

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1 Metody nakládání s odpady

Likvidujte na příslušné skládce.

13.2 Další informace

Tento produkt nevyžaduje žádné speciální bezpečnostní opatření.
Kódy odpadů EU: 20 01 30detergenty jiné než uvedené v 20 01 29

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Není klasifikováno jako nebezpečné pro transport.

14.1 UN číslo nebo ID číslo

Nevztahuje se

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Nevztahuje se

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Nevztahuje se

14.4 Obalová skupina

Nevztahuje se

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Není zařazen mezi látky znečišťující moře.

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Není známo

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Není známo

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Evropské předpisy - Povolení a / nebo Omezení Použití

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení

Neuvedeno

REACH: PŘÍLOHA XIV seznam látek podléhajících povolení

Neuvedeno

REACH: Příloha XVII Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů

Amidy, řepkový olej, N- (hydroxyethyl), ethoxylované (85536-23-8), benzylalkohol (100-51-6), Mastné kyseliny, kokos, 2-sulfoethylestery, sodné soli (61789-32-0)

Průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP)

benzylalkohol (100-51-6)

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady

Neuvedeno

Bama GmbH

(EU) è. 2019/1021 o perzistentních organických znečišujících látkách
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) è. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Národní předpisy

Jiná ochrana

Není známo.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti dle nařízení REACH.

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Následující oddíly obsahuje revize nebo nová prohlášení:

1-3, 9, 15

LEGENDA

Výstražný Symbol/Výstražné Symboly
Nebezpečnosti

Není.

GHS07: GHS: Vykrčíčník

Klasifikace nebezpečí

Acute Tox. 4 : Akutní toxicita, Kategorie 4
Skin Irrit. 2 : Žíravost/dráždivost pro kůži, Kategorie 2
Eye Irrit. 2 : Vážné poškození očí/podráždění očí, Kategorie 2
Acute Tox. 4 : Akutní toxicita, Kategorie 4
Aquatic Chronic 3 : Nebezpečný pro vodní prostředí, Chronický, Kategorie 3

Standardní Věta/Věty o Nebezpečnosti

H302: Zdraví škodlivý při požití.
H315: Dráždí kůži.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H332: Zdraví škodlivý při vdechování.
H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyn/Pokyny pro Bezpečné Zacházení
Akronymy

Není.
OAT : Odhad Akutní Toxicity
CAS : Chemical Abstracts Service
CLP : Nařízení (ES) è. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
DNEL : Vypočtená úroveň (koncentrace), která nemá žádný efekt.
ES : Evropské Společenství
EINECS : Evropský Seznam Existujících Obchodovaných Chemických Látek
LTEL : Limitní hodnota dlouhodobé expozice
PBT : Trvalý, Bioakumulativní a Toxický
PNEC : Koncentrace, při níž se předpokládá nulový efekt
REACH : Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
STEL : Limitní hodnota krátkodobé expozice
STOT : Toxicita pro specifické cílové orgány
vPvB : velmi Trvalý a vysoce Bioakumulativní

Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat
použitých při sestavování
bezpečnostního listu
Vyloučení odpovědnosti

Nařízení (ES) è. 1272/2008 (LPS)

Informace, uvedené v této publikaci, či jinak dodané uživateli, jsou dle přesvědčení autorů přesné a jsou poskytovány s dobrým úmyslem; je však povinností uživatele se ujistit o vhodnosti produktu pro ten který účel. Bama GmbH neposkytuje žádnou záruku o vhodnosti produktu pro jakýkoli specifický účel a jakékoli vstažené záruky nebo podmínky (zákonné nebo jiné) jsou vyloučeny, kromě tech, kde výluka je zabráněna zákonem. Bama GmbH neodpovídá za ztráty nebo poškození (jiné než ty vyvolané úmrtím nebo poraněním člověka, způsobené prokazatelně vadným produktem), vzniklé spolehnutím se na tyto informace. Volné nakládání s patenty, copyrightem a designem není přijatelné.